



### DESCRIPCIÓN DE USO

Atlantis pro es uno de los productos de iluminación pública LED con mayor rendimiento del mercado. Con una avanzada tecnología permite un manejo y direccionamiento de la luz en forma perfecta. Contiene un sistema de placa led con sorprendentes características térmicas y ópticas además de múltiples opciones de distribución de luz. El producto es de fácil instalación y rápido mantenimiento, convirtiéndose así, en una completa solución dotada con un amplio rango de aplicación y varios métodos de control.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material : Cuerpo de aluminio | Vidrio templado con lentes ópticos de policarbonato  
Color : Gris (RAL9006)  
Clasificación IP : 66  
Clasificación IK : 09  
T° ambiente : -30°C a 50°C  
Montaje : Montaje sobre poste (Vertical o Horizontal), sobre muro (con adaptador).  
Clase luminaria : Clase I

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia : 20W | 30W | 40W | 60W | 75W | 100W | 120W | 150W | 180W  
Voltaje : 100 - 240 VAC  
Frecuencia : 50 / 60 Hz  
SPD : 5 kV Fase-Fase; 10 kV Fase-Tierra.  
F.P. : > 0,94  
Driver : On/off | Opcional: Dimeable, Fococelda, DALI, Sensor PIR.

#### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia : 160Lm/W (CRI70, 4000K)  
T° de color : Estándar 1700K, 2200K, 3000K y 4000K, Opcional 5000K  
CRI : 70 (CRI80 Opcional)  
Vida útil LED 40.000hrs -L90  
@Ta=25°C : 82.000 -L80  
131.000 -L70

Ópticas : Estándar WS01602 | Opcionales WS01601, WS01603, WS01604, WS01605, WS01606, WS01607, WS01609, WS01610, WS01611, WS01613.  
Tipo LED : SMD3030

#### Certificados

Certificado de seguridad eléctrica PE N° 5/07  
Certificado de contaminación lumínica DS01

Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso	Un. x Caja
20W - 30W - 40W	63,6cm	33,8cm	16,7cm	5,3kg	1
60W - 75W - 100W	73,7cm	33,8cm	16,7cm	6,4kg	1
120W - 150W - 180W	81cm	33,8cm	16,7cm	7,9kg	1



# Westinghouse



LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	T°Color	lm/W	Largo	Ancho	Alto	Peso	EPA
IE203009348	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80120	20W	3000lm	3000K	150lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009349	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80121	20W	3200lm	4000K	160lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009351	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80123	30W	4500lm	3000K	150lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009352	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80124	30W	4800lm	4000K	160lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009354	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80126	40W	6000lm	3000K	150lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009355	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80127	40W	6400lm	4000K	160lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009357	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80129	60W	9000lm	3000K	150lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009358	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80130	60W	9600lm	4000K	160lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009360	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80132	75W	11250lm	3000K	150lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009361	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80133	75W	12000lm	4000K	160lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009363	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80135	100W	15000lm	3000K	150lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009364	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80136	100W	16000lm	4000K	160lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009366	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80138	120W	18000lm	3000K	150lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009367	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80139	120W	19200lm	4000K	160lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009369	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80141	150W	22500lm	3000K	150lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009370	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80142	150W	24000lm	4000K	160lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009372	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80144	180W	27000lm	3000K	150lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009373	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80145	180W	28800lm	4000K	160lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	T°Color	lm/W	Largo	Ancho	Alto	Peso	EPA
IE203009347	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80119	20W	1960lm	1700K	98lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203010375	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80194	20W	2600lm	2200K	130lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009350	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80122	30W	2918lm	1700K	98lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203010376	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80195	30W	3900lm	2200K	130lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009353	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80125	40W	3864lm	1700K	98lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203010377	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80196	40W	5200lm	2200K	130lm/W	580mm	236mm	128mm	3,6kg	0,12m²
IE203009356	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80128	60W	5712lm	1700K	98lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203010378	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80197	60W	7800lm	2200K	130lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009359	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80131	75W	7087lm	1700K	98lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203010379	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80198	75W	9750lm	2200K	130lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009362	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80134	100W	9240lm	1700K	98lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203010380	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80199	100W	13000lm	2200K	130lm/W	681mm	236mm	128mm	4,6kg	0,15m²
IE203009365	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80137	120W	11340lm	1700K	98lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203010381	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80200	120W	15600lm	2200K	130lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009368	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80140	150W	13755lm	1700K	98lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203010382	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80201	150W	19500lm	2200K	130lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203009371	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80143	180W	16128lm	1700K	98lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²
IE203010383	LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80202	180W	23400lm	2200K	130lm/W	750mm	236mm	128mm	6,3kg	0,2m²



### CARACTERÍSTICAS

Montaje vertical





Montaje horizontal



Opcional Fococelda



Soporte incluido para montaje vertical y horizontal





### FOTOMETRÍAS



Difusor de vidrio templado  
 Eficacia 160Lm/W (CRI70, 4000K)  
 Ópticas de PC  
 Distribución estándar WS01602


### Estacionamientos



WS01603



WS01604



WS01605

### Calles y autopistas




WS01601



WS01602




WS01603



WS01605



WS01606



WS01607



WS01609



WS01610



WS01611





WS01613






### DIMENSIONES



#### Montaje sobre poste (Vertical) 20W -30W 40W



#### 60W - 75W - 100W




#### 120W - 150W - 180W






### DIMENSIONES

Montaje sobre poste (Horizontal)  
20W - 30W 40W



60W - 75W - 100W



120W - 150W - 180W

